


PERFO GRIF

DÉSINFECTION DES MANCHONS TRAYEURS PENDANT LA TRAITE



LE SAVIEZ-VOUS :



Après la traite d'une vache infectée (mammites, taux cellulaires élevés, vaccine...), les manchons trayeurs peuvent contaminer les 6 VL suivantes*.




UNE SOLUTION RAPIDE ET EFFICACE : PERFO GRIF

Désinfectant à large spectre d'activité (bactéricide, virucide) à base de péroxyacide.

Mode d'emploi :

Faire tremper la griffe 2-3 mn dans une solution contenant 0,5% de PERFO GRIF.
(NB : PERFO GRIF peut également être utilisé en pulvérisation directe dans les manchons. Dose d'utilisation 5%)

*Source : O'SHEA, bult. Int. Dairy Fed, 1987 : 215.5-32



0820 482 437 - www.agrodirect.fr

DA 44373







LA PRÉVENTION PAR LA DÉSINFECTION





POUDRE POUR LE NETTOYAGE ET LA DÉSINFECTION DES LAVETTES



POURQUOI UTILISER HYPRA'ZUR :
l'utilisation de lavettes nécessite obligatoirement leur désinfection entre les traites pour éviter les contaminations croisées.



HYPRA'ZUR : à base d'oxygène actif
- BACTÉRICIDE : norme NF EN 1276.
  (Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonos aeroginosa).
- VIRUCIDE : norme NF T 72180.
  (Orthopox virus responsable de la vaccine).



CONSEIL : utilisez HYPRA'ZUR avec sa lavette

Mode d'emploi :

Bien nettoyer les lavettes après la traite. Verser une dose de poudre Hypra'zur sur les lavettes. Recouvrir d'eau chaude et laisser tremper. A la traite suivante mettre les lavettes sans les rincer dans un seau d'eau chaude.

Pour les situations difficiles, après avoir nettoyé les trayons avec la lavette Hypra'zur, sécher avec une feuille de papier.



TREMPAGE ÉPAIS EFFICACE EN 30 SECONDES SUR LES GERMES RESPONSABLES DES MAMMITES



PROTECTION OPTIMALE PROUVÉE
HM VIR FILM contient un complexe actif désinfectant très puissant : LSA®*. LSA® est efficace en un TEMPS RECORD sur :
- les bactéries responsables des mammites : **Escherichia coli, Streptococcus uberis, Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus** (EN 1656),

* LSA® est efficace contre l'Orthopox virus (vaccine).

DOUBLE PROTECTION DU SPHINCTER
HM VIR FILM obture le sphincter pendant la période à risques (jusqu'à 1 heure après la traite). De plus, ses composants améliorent rapidement l'état de la peau (effet émollient, humectant et assouplissant).

CONFORT
Très doux pour les trayons et agréable pour le trayeur (parfum menthe), HM VIR FILM s'élimine très progressivement du trayon et rend la préparation à la traite suivante + FACILE et + RAPIDE.

HM VIR FILM contient un répulsif mouches.



